



BAUPARK®

**CLASSIC 3.6 & 3.0
FERTIGPARKETT
SORTIMENT**

BAUPARK MADRID



VORWORT

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Partnerinnen und Partner,

es gibt Momente im Leben, in denen man innehält und erkennt, wie sehr einen die eigene Arbeit erfüllt. Für mich gehört die Entwicklung unserer Classic-Kollektion genau zu diesen Momenten. Seit vielen Jahren begleitet mich die Faszination für natürliche Materialien, echte Handwerksqualität und die besondere Stimmung, die ein Raum ausstrahlt, wenn Holz darin lebt.

Holz ist für mich kein Produkt.

Holz ist **Erlebnis, Charakter und Identität.**

Es erzählt von Zeit, von Wachstum, von Ruhe – und es schenkt Räumen eine Seele. Jede einzelne Diele trägt Spuren, die sich nicht kopieren lassen. Diese Einzigartigkeit wollten wir mit der Classic-Kollektion erlebbar machen: authentisch, warm,

modern – und gleichzeitig langlebig und technisch durchdacht.

Gemeinsam mit unserem Team haben wir eine Auswahl geschaffen, die nicht laut auftritt, sondern durch ihre Ehrlichkeit, Präzision und Natürlichkeit überzeugt. Gebürstete Oberflächen, sorgfältig ausgewählte Sortierungen, präzise Formate und eine Veredelung, die den Charakter des Holzes nicht überdeckt, sondern hervorhebt – all das macht unsere Classic-Linie aus.

Was mir besonders am Herzen liegt:

Räume zu gestalten, in denen man gern lebt, arbeitet, lacht, zur Ruhe kommt – Räume, die Menschen über viele Jahre begleiten. Dafür steht diese Kollektion. Und für das Versprechen, Qualität nicht als Option, sondern als Grundhaltung zu verstehen.

Gleichzeitig ist dieser Katalog auch ein Ausdruck von Vertrauen. Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, wenn Sie sich für eines unserer Produkte entscheiden. Vertrauen, das wir mit ehrlichen Materialien, zuverlässiger Technik und einem klaren Designanspruch zurückgeben möchten.

Ich freue mich sehr, Ihnen mit dieser Kollektion eine Auswahl zu präsentieren, die mir persönlich viel bedeutet. Und ich danke allen, die uns auf diesem Weg unterstützen – Kundinnen und Kunden, Fachhandwerker, Architektinnen und Architekten sowie unser eigenes Team, das jeden Tag mit Leidenschaft an Verbesserungen arbeitet.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und viel Freude mit unserer Classic-Kollektion.

Ihr

Richard Schmitz



GUT ZU WISSEN:

Mit einem natürlichen Parkettboden genießen Sie nicht nur ein gesundes Raumklima, sondern vermeiden, im Vergleich zu anderen Bodenbelägen pro verlegtem Quadratmeter, 6-8 kg an CO₂-Emissionen und leisten dadurch einen zusätzlichen Beitrag zum Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt.

BAUPARK HUNSRÜCK

**LAGER
WARE**

HOCHWERTIG VEREDELT FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem passenden Parkettboden holen Sie die natürliche Schönheit und den einzigartigen Charakter des Werkstoffs Holz direkt in Ihr Zuhause. Nicht nur seine Optik und die positiven wohnbiologischen Eigenschaften machen Echtholzparkett so beliebt – auch seine Vielfalt, die warme Ausstrahlung und die dauerhafte Eleganz verleihen jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Entdecken Sie unser perfekt abgestimmtes Sortiment an hochwertigen Landhausdielen, passend für jeden Einrichtungsstil und die Anforderungen modernen Bauens.

*Gewachsen in
der Stille des
Waldes.*

LANDHAUSDIELEN und
EINZELSTABPARKETT ab Seite 8

ZUBEHÖR & PFLEGE Seite 40



**Schmitz
baukunst**

- + GARANTIERT AUS ECHTEM HOLZ
- + NATÜRLICH, NACHHALTIG & GESUND
- + ZEITLOS & MODERN
- + HYGIENISCH & PFLEGELEICHT
- + GEMACHT FÜR GENERATIONEN

BAUPARK®

Classic trifft Moderne

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUE CLASSIC KOLLEKTION

NATÜRLICHE ELEGANZ FÜR JEDEN RAUM

Präzision trifft Natürlichkeit. | Unsere Classic-Kollektion vereint handwerkliche Perfektion mit modernem Design – für langlebige Böden, die Funktion und Eleganz in jedem Detail verbinden. Mit feinem Gespür gefertigt, schenken sie jedem Raum Charakter, Wärme und natürliche Eleganz.



BAUPARK VALENCIA

LANDHAUSDIELE BAUPARK® Watzmann Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab Landhausdiele 2230 x194 x14 mm | Nutzschrift ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Astig

Verpackungseinheit = 3,028 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Watzmann Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Wetterstein Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab Landhausdiele 2230 x194 x14 mm | Nutzschrift ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Weiß Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Astig

Verpackungseinheit = 3,028 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Wetterstein Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Weisshorn Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab Landhausdiele 2230 x 234 x 14 mm | Nutzsicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Weiß Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Country

Verpackungseinheit = 3,652 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Weisshorn Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Matterhorn Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab Landhausdiele 2230 x 234 x 14 mm | Nutzsicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Country

Verpackungseinheit = 3,652 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Matterhorn Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Donau Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung 725 x145 x14 mm | Nuttschicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4 seitig gefast

SORTIERUNG: Natur

Verpackungseinheit = 1,471 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Donau Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Inn Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet


3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung 725 x145 x14 mm | Nuttschicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Weiß Öl, gebürstet, 4 seitig gefast

SORTIERUNG: Natur

Verpackungseinheit = 1,471 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Inn Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Lech Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung 725 x145 x14 mm | Nutzschicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Country

Verpackungseinheit = 1,471 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Lech Classic 3.6

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Salzach Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung 725 x145 x14 mm | Nuttschicht ca. 3,6 mm

OBERFLÄCHE: Weiß Öl, gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Country

Verpackungseinheit = 1,471 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Salzach Classic 3.6

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Rhön 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Landhausdiele **1900 x190 x14 mm** | Nutzschicht ca. 3,0 mm
OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4-seitig gefast
SORTIERUNG: Rustikal


Verpackungseinheit = 2,527 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Rhön 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Hunsrück 3.0

EICHE | Weiß Öl | gebürstet


3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Landhausdiele **1900 x190 x14 mm** | Nuttschicht ca. 3,0 mm
OBERFLÄCHE: Weiß Öl, gebürstet, 4-seitig gefast
SORTIERUNG: Rustikal

Verpackungseinheit = 2,527 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W

LANDHAUSDIELE BAUPARK® Hunsrück 3.0

EICHE | Weiß Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Spessart 3.0

EICHE | Neutral Öl (Rohholzoptik) | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Landhausdiele **1900 x190 x14 mm** | Nutzsicht ca. 3,0 mm

OBERFLÄCHE: Neutral Öl, gebürstet, 4-seitig gefast


SORTIERUNG: Rustikal

Verpackungseinheit = 2,527 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W

LANDHAUSDIELE BAUPARK® Spessart 3.0

EICHE | Neutral Öl (Rohholzoptik) | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Sauerland Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Landhausdiele **2200 x 220 x 14 mm** | Nutzsicht ca. 3,0 mm
OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4 seitig gefast
SORTIERUNG: Rustikal


Verpackungseinheit = 2,904m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Sauerland Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Allgäu Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung
Landhausdiele **2200 x 260 x 14 mm** | Nutzsicht ca. 3,0 mm
OBERFLÄCHE: Natur Öl, gebürstet, 4 seitig gefast
SORTIERUNG: Rustikal


Verpackungseinheit = 2,86 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_T = 0,12 m²K/W



LANDHAUSDIELE BAUPARK® Allgäu Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Madrid Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | leicht gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung **600 x125 x14 mm** | Nutzschicht ca. 3,0 mm

OBERFLÄCHE: Natur Öl, leicht gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Astig

Verpackungseinheit = 1,20m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_f = 0,12 m²K/W



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Madrid Classic 3.0

EICHE | Natur Öl | leicht gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Valencia Classic 3.0

EICHE | Neutral Öl (Rohholzoptik) | leicht gebürstet

3-Schicht Fertigparkett zur vollflächigen Verklebung

Einzelstab zur Fischgrätverlegung **600 x125 x14 mm** | Nutzschrift ca. 3,0 mm

OBERFLÄCHE: Neutral Öl, leicht gebürstet, 4-seitig gefast

SORTIERUNG: Astig

Verpackungseinheit = 1,20 m² | Für Fußbodenheizung geeignet. R_p = 0,12 m²K/W

EINZELSTABPARKETT BAUPARK® Valencia Classic 3.0

EICHE | Neutral Öl (Rohholzoptik) | leicht gebürstet

Holz ist ein Naturprodukt und kann Äste, Splint und Unterschiede in der Struktur aufweisen, die von dem hier gezeigten Muster abweichen. Die Farbe und Maserung jeder Diele ist einzigartig und kann von diesem Muster abweichen. Die Abmessungen des Musters sind unverbindlich.



LANDHAUSDIELEN

Landhausdielen erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Sie bringen die Einzigartigkeit und die Natürlichkeit des Werkstoffes Holz besonders gut zur Geltung und lassen Räume großzügig und gleichzeitig elegant wirken.

Watzmann 3.6	2230 x 194 x 14 mm
Wetterstein 3.6	2230 x 194 x 14 mm
Weisshorn 3.6	2230 x 234 x 14 mm
Matterhorn 3.6	2230 x 234 x 14 mm
Rhön 3.0	1900 x 190 x 14 mm
Hunsrück 3.0	1900 x 190 x 14 mm
Spessart (Rohholz) 3.0	1900 x 190 x 14 mm
Allgäu 3.0	2200 x 260 x 14 mm
Sauerland 3.0	2200 x 220 x 14 mm

GEÖLT

Die natürliche Oberflächenveredelung mit hochwertigen Ölen bewahrt den frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch samtig-matte Oberfläche.

GEBÜRSTET MIT FASE

Das Holz wird in Faserrichtung gebürstet und die weichen Teile des Holzes entfernt. Übrig bleiben die harten Jahresringe des Holzes.

FASE 4-SEITIG


Die Parkettelemente erhalten an allen vier Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt.

EINZELSTABPARKETT

2S-Stabparkett bietet Ihnen neben dem klassischen Riemenverband und Naturriemen, auch absolut trendiges Fischgrätparkett, sowohl einfach, als auch als Doppel-Fischgrät oder Dreifachzopf an. Viele Produkte sind miteinander kombinierbar und bieten so beinahe unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Fragen Sie uns!

Donau 3.6	725 x 145 x 14 mm
Inn 3.6	725 x 145 x 14 mm
Lech 3.6	725 x 145 x 14 mm
Salzach 3.6	725 x 145 x 14 mm
Madrid 3.0	600 x 125 x 14 mm
Valencia (Rohholz) 3.0	600 x 125 x 14 mm

Verlegemuster



SO EINZIGARTIG
WIE DIE NATUR.

SO EINZIGARTIG
WIE DU.

www.baupark.com


TREPPEN

Das gesamte Sortiment ist für jede gewünschte Treppe, Sockelleiste sowie Treppenkante erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in Ihrem Zuhause.

INFO AUF ANFRAGE

TRITTSTUFEN

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie das Parkett sind möglich.



SETZSTUFEN / STIRNBRETT

Auch Stirnbretter/Setzstufen, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen kein Problem dar.



Einseitig geschlossen - Beidseitig geschlossen - Nuttschichtstreifen





Zur Montage von seitlichen Abschlüssen vor Ort. Treppenstufen auf Anfrage. Wendeltreppen auf Anfrage.


TREPPENKANTEN

TYP A

TYP B




TYP C



SOCKELLEISTEN

Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Parkettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähnlichem. Wir führen ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können.



ABGESTIMMTE PFLEGE

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürossessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.

GEÖLT Pflege Öl / Weiß & H2Oil / Weiß:

Direkt nach der Verlegung und vor der ersten Benutzung empfehlen wir eine Erst-Einpflge.

Speziell für unsere offenporigen Oberflächen haben wir ein Fußboden-Öl entwickelt, das die Optik und die Strapazierfähigkeit Ihres neuen Bodens nochmals verbessert.



© 2026 / Herausgeber: Schmitz Baukunst GmbH. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Katalogs bzw. von Teilen ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für Folgen von Verwendung oder Missbrauch der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Schmitz baukunst

60 Jahre

Schmitz Baukunst
seit 1966

Parkett und Bodenbeläge

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
www.baukunst.com



Schmitz Baukunst GmbH

Windgassenstraße 14-18
53229 Bonn (Holzlar)

FON: 0228 - 97740 - 0

FAX: 0228 - 97740 - 20

service@baukunst.com
www.baukunst.com

Ausgabe 06/2026

